



RedBlue®

The logo features the text "RedBlue" in a sans-serif font. The word "Red" is colored red and "Blue" is colored blue. A blue arrow curves from the top of the "R" to the top of the "B". A red arrow curves from the bottom of the "e" back to the bottom of the "B". A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "e". The logo is centered within a white circle that has a subtle drop shadow, set against a background split horizontally into blue (top) and white (bottom).

RB 700



RB700 çiftli kontrol panelidir. İstenilen boiler sıcaklığını sağlayabilmek için sadece kombi/kazan değil güneş enerjisinden de faydalanır. Isı kaynağı olarak öncelik güneş enerjisindedir. Güneş enerjisinde alınan ısı yeterli olmadığı zaman kombi/kazan devreye girer.

- Yakıt tasarrufu
- Geniş Ekran
- Dört Sensör ile Tam Güvenlik
- Ekran Aydınlatması (Backlight)
- İstendiğinde otomatik ve manuel kullanım
- Türkçe Menü

RB 135



- Dijital Büyük LCD Ekran
- Türkçe Menü
- Açma Kapama Anahtarı (On-Off)
- Sıcaklık Kalibrasyon Ayarı

RB 135 SET



- Dijital Büyük LCD Ekran
- Kablosuz Oda Termostadı
 - Türkçe Menü
- Açma Kapama Anahtarı (On-Off)
- Sıcaklık Kalibrasyon Ayarı



RB 235



- Büyük LCD Ekran
- Dijital Oda Termostatı
- Türkçe Menü
- Açma Kapama Anahtarı (On-Off)
- Isı Kalibrasyon Ayarı

RB 235 SET



- Büyük LCD Ekran
- Dijital Kablosuz Oda Termostatı
- Türkçe Menü
- Açma Kapama Anahtarı (On-Off)
- Isı Kalibrasyon Ayarı

HAVLUPAN

ÜRÜN DETAYLARI

En	Boy	Boru Sayısı
400	700	10
400	800	12
400	1000	14
400	1100	16
400	1200	18
400	1400	20
400	1500	22
400	1600	22
400	1700	24
400	1800	26
500	700	10
500	800	12
500	1000	14
500	1100	16
500	1200	18
500	1400	20
500	1500	22
500	1600	22
500	1700	24
500	1800	26
600	700	10
600	800	12
600	1000	14
600	1100	16
600	1200	18
600	1400	20
600	1500	22
600	1600	22
600	1700	24
600	1800	26
700	700	10
700	800	12
700	1000	14
700	1100	16
700	1200	18
700	1400	20
700	1500	22
700	1600	22
700	1700	24
700	1800	26



GENLEŐME TANKI



- Maximum iŐletme basıncı 10 bardır.
- Test basıncı: 2-3 bardır.
- Epdm membranlıdır.

KOLLEKTÖR DOLABI



- Ürünlerimiz sa profildir.
- Ölüleri 40-60-80(g)x70(y)x11(d) dir.
- 2 yıl garantilidir.
- Sıva altıdır.
- Lüks tiptir, ayarlanabilir kızaklı ve sökülebilir kapaklıdır.
- Kat veya bina kontrollerinde kollektörleri barındıran dolaptır.